

CEC, sites de surveillance :

Ligne veineuse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ligne artérielle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Circuit d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cardioplégie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pressions

En sortie du corps de pompe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En sortie de l'oxygénateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ligne de cardioplégie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Echanges gazeux et gazométrie

Module de mesure du débit de gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oxymètre arrivée des gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oxymètre sortie des gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capnographie sortie des gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analyse halogénés CEC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SvO ₂ en continu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hématocrite en continu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Analyse des gaz du sang en continu (si oui, nombre de consoles équipées :) Oui Non

Appareil de gazométrie en salle Oui Non

Appareil de gazométrie dans le bloc Oui Non

Appareil de gazométrie hors bloc Oui Non

Biochimie (K+, Ca+,...)

Appareil en salle Oui Non

Appareil dans le bloc Oui Non

Appareil hors bloc Oui Non

Saisie automatique informatisée des paramètres numériques de surveillance

	Toujours	Parfois	Jamais
Fréquence d'emploi :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres systèmes de surveillance utilisés

Type : _____

	Toujours	Parfois	Jamais
Fréquence d'emploi :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>